

SMALTO TASSOIL TASSANI 1100



Smalto sintetico per esterno. Dotato di buona brillantezza, dilatazione e copertura è un prodotto di impiego universale per finiture brillanti e durature all'interno ed all'esterno. Diluente: 1384 Resa: 12-14 mq./l. Secco in profondità: 24 ore.

	Con				€/pz		Con				€/pz
00009773	1100998	0,375	Bianco	6	7,19	00009775	1100999	0,750	Nero	6	14,41
00015328	1100991	0,375	Bianco satinato	6	7,19	00015330	1100990	0,750	Nero satinato	6	14,41
00009776	1100999	0,375	Nero	6	7,19	00009810	1100349	0,750	Panna	6	14,41
00015329	1100990	0,375	Nero satinato	6	7,19	00009798	1105308	0,750	Rosso	6	14,84
00009811	1100301	0,750	Avorio	6	14,41	00009814	1100348	0,750	Tabacco	6	14,41
00009785	1100344	0,750	Avorio vero	6	14,41	00009815	1100307	0,750	Testa di moro	6	14,41
00009772	1100998	0,750	Bianco	6	14,41	00009777	1100311	0,750	Verde bandiera	6	14,41
00009767	1100353	0,750	Bianco ghiaccio	6	14,41	00009779	1100356	0,750	Verde imperiale	6	14,41
00009803	1100304	0,750	Bianco perla	6	14,41	00009781	1100357	0,750	Verde vagone	6	14,41
00015331	1100991	0,750	Bianco satinato	6	14,41	00009808	1100312	0,750	Verde vittoria	6	14,41
			Bianco vela	6	14,41	00015333	1100998	2,5	Bianco	2	50,39
00009783	1105350	0,750	Bleu	6	14,84	00015688	1105319	2,5	Giallo oro	2	50,39
00009792				6	14,41	00015334			Marrone	2	50,39
00009787	1105319	0,750	Giallo oro	6	14,84	00015335	1100999	2,5	Nero	2	50,39
00009800	1100333	0,750	Grigio macchina	6	14,41	00015336	1105308	2,5	Rosso	2	50,39
00009805	1100332	0,750	Grigio medio	6	14,41	00015337	1103560	2,5	Verde imperiale	2	50,39
00009768	1100304	0,750	Grigio perla	6	14,41	00015338	1100357	2,5	Verde vagone	2	50,39
00009795	1100306	0.750	Marrone	6	14.41						



SMALTINI SINTETICI

In confezioni da 125 ml.



	o con		€/pz		Com.		€/pz
00013295	Arancio puro Ral 2004	1	3,26	00006996	Nero lucido Ral 9005	12	3,41
00006987	Argento Metal	12	3,92	00006997	Nero opaco Ral 9005	12	3,41
00006988	Bianco lucido Ral 9010	12	3,41	00006986	Oro antico Metal	12	3,92
00006989	Bianco opaco Ral 9010	12	3,41	00006985	Oro moderno Metal	12	3,93
00006990	Blu genziana Ral 5010	12	3,41	00013151	Rame Metal	1	3,92
00006991	Flatting lucido nautico	12	3,41	00006998	Rosso segnale Ral 3020	12	3,41
00006992	Giallo segnale Ral 1003	12	3,41	00013150	Trasparente opaco	1	3,45
00006993	Grigio traffico Ral 7042	12	3,41	00006999	Verde segnale Ral 6032	12	3,41
00006004	Marrone cioccolato Pal 8017	12	3 /1		•		

SMALTINO ACQUA TASSANI




Smalto idrodiluibile, non ingiallente, per esterno ed interno. Inodore ed ininfiammabile. Può essere applicato su qualsiasi supporto (purché con idonea prepara-zione). E' utilizzabile su cicli preesistenti sia all'acqua che a solvente, previa opportuna verifica. E' molto resistente agli agenti atmosferici ed alla luce, e lavabile facilmente con acqua e detersivi. Presenta inoltre una elevata resistenza ai fumi industriali ed alla salsedine, ed è dotato di grande elasticità. In confezioni da 125 ml.

	· Com		€/pz
00011814	Avorio	12	3,98
00011817	Bianco	12	3,98
00017422	Bianco satinato	12	3,98
00011815	Giallo	12	3,98
00011812	Grigio	12	3,98
00011816	Marrone	12	3,98
00017420	Nero	12	3,98
00017423	Nero satinato	12	3,98
00017421	Rosso	12	3,98
00011813	Verde	12	3,98

ANTIRUGGINE FERROMICACEO EISEN



Smalto anticorrosivo a base di ossido di ferro micaceo. Prodotto a finire per esterno, di aspetto metallizzato, indicato per cancellate, ringhiere, ferro battuto, serre, gazebo, lampioni. Idoneo per impianti industriali, ponti, serbatoi, condotte, grues, antenne, escavatori, ecc.



	6 Com		€/pz
00011485	1400105 Grana fine - Antracite 0,750	6	17,23
00011050	1400103 Grana fine - Marrone 0,750	6	17,23
00011486	1400108 Grana fine - Verde 0,750	6	17,23
00010897	1420203 Grana media - Grigio canna di fucile 0,750	6	17,23
00015680	1400103 Grana fine - Antracite 2,5	1	53,00
00015681	14001070 Grana fine - Nero 2,5	1	53,00
00018905	14202030 Grana media - Grigio canna di fucile 2,5	2	53,01





VERNIFER AREXONS

Ml. 750. Antiruggine più vernice di finitura. In gel, non cola. Pronto all'uso. Si può applicare direttamente sulla ruggine senza eliminarla completamente mediante carteggiatura.






Tinte metallizzate









Tinte antichizzate



Alluminio





		Com		€/pz
١	00014936	4888 Antracite	6	19,71
ı	00014934	4887 Grafite	6	19,71
	00014935	4892 Grigio peltro	6	19,71

Tinte satinate







Verde bosco

€/pz 00014937 4881 Bianco 18.90 00014939 4885 Grigio ferro 18.90 00014938 4886 Nero 18.90 00014940 4883 Verde bosco 18,90

Tinte brillanti















		Con		€/pz
	00014929	4878 Avorio	6	18,90
١		4868 Bianco	6	18,90
ı	00012444	4876 Grigio scuro	6	18,90
		4873 Marrone	6	18,90
	00014930	4877 Nero	6	18,90
	00014931	4879 Verde bosco	6	18,90
	00014932	4871 Verde smeraldo	6	18,90

ANTIRUGGINE ALL'ACQUA TASSANI 5080



Acrilico, inodore per esterni ed interni. Anticorrosivo, utilizzabile come primer su lamiera zincata, alluminio (anche anodizzato), ottone e rame. Ricopribile con prodotti all'acqua e a solvente. Diluente: acqua potabile, Resa: 13 mq./l.





VERNIFER ALTA TEMPERATURA AREXONS



Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto. Pronto all'uso. Rapida essiccazione. Finitura satinata nera. Resiste fino a 400°C, ottima stabilità agli agenti atmosferici e all'acqua. Protegge contro la ruggine e la cor-



		_	
	Con		€/pz
00010151	4898 0,25	6	9,08

ANTIRUGGINE TASSANI 8000




Idoneo alla protezione di manufatti in ferro di ogni tipo e per lavori di carpenteria. Sovraverniciabile con smalti sintetici ed oleosintetici. Resa: 8-10 mq./l. Secco in profondità: 24 ore.

		, °	SANÍ
	Con		€/pz
00009824	Grigio I. 0,5	6	6,94
00009823	Grigio l. 2,5	2	31,81
00009826	Rosso I. 0,5	6	7,09
00009837	Rosso I. 2,5	2	32,23

FLATTING 4911 TASSANI 9200



Vernice a base alchidica, brillante, elastica, aderente. Indicata per verniciature sia all'interno che all'esterno (persiane, avvolgibili, cancellate, etc.). Resa: 12-16 mq./l. Secco in profondità: 24 ore.





IMPREGNANTE A CERA DEKLASUR TASSANI 9320



Finitura protettiva cerata antigoccia+filtro solare. Protegge il legno dalla marcescenza e dall'azzurramento, sia in superficie formando una sottile pellicola dura, idrorepellente, resistente al graffio ed ai raggi ultravioletti. Consistenza gelatinosa per evitare le colature. Diluente: 1384 / Resa: 14 mq./l. Secco in profondità: 24 ore.



	Con			€/pz		Con			€/pz
00009829	9320558 l. 1		6	16.93			Noce chiaro	6	16.93
00009830	9320555 l. 1	Douglas	6	16.93	00009836	9320554 l. 1	Noce scuro	6	16.93
00009828	9320550 l. 1	Frassino	6	16.93	00009835	9320549 l. 1	Pino	6	16.93
00009827	9320515 l. 1	Incolore	6	16.93	00009848	9320551 l. 1	Teak Castagno	6	16.93
00009831	9320557 l. 1	Larice	6	16.93	00016368	9320515 l. 2,5	Incolore	2	39.69
00009833	9320548 l. 1	Mogano	6	16.93	00016369	9320554 l. 2,5	Noce scuro	1	39.69
00009834	932055211	Noce	6	16 93					

IMPREGNANTE LEGNOBEL TASSANI



Consente di conferire al legno comune l'aspetto delle essenze pregiate ed inoltre protegge durevolmente il legno dall'attacco dei vari microrganismi. Questo prodotto non e` una vernice o flatting convezionale e quindi non si sfoglia, non screpola. Resa: 6-12 mq./lt. in funzione della porosita` del legno

								IAS	157AINII
	Can Con			€/pz		Con			€/pz
00010546	9300598 l. 1	Bianco decapè	6	14.54		9300552 l. 1	Noce	6	14.54
00010556	9300558 l. 1	Ciliegio	6	14.54	00010551	9300556 l. 1	Noce chiaro	6	14.54
00010552	9300555 l. 1	Douglas	6	14.54	00010549	9300549 l. 1	Pino	6	14.54
00010548	9300550 l. 1	Frassino	6	14.54	00010555	9300551 l. 1	Teak Castagno	6	14.54
00010547	9300515 l. 1	Incolore	6	14.54	00010557	9300559 l. 1	Verde abete	6	14.54
00010550	9300557 l. 1	Larice	6	14.54	00018095	9300552 l. 2,5	Noce	2	34.17
00010554	9300548 l. 1	Mogano	6	14.54					

IDROPITTURA TRASPIRANTE BRISTOL TASSANI



Idropittura per interni ad elevata copertura, alta opacità ed aspetto vellutato. L'elevata diffusione del vapor acqueo ne consente l'utilizzo in ambienti con presenza di elevata umidità. Buona applicabilità e dilatazione. Buon punto di bianco.

		Com		€/pz
° 500 4	00019526	l. 4	1	10,01
TASSANI	00012263	l. 14	1	28,60

IDROPITTURA LAVABILE DOVER TASSANI



Idropittura per interni dotata di elevata copertura e buona lavabilità. La finitura vellutata ed opaca conferisce un piacevole aspetto alle superfici dove applicata. Utilizzabile su supporti edili tradizionali, quali intonaco, premiscelati, scagliola, cartongesso, ecc. previa idonea preparazione.

	Con		€/pz
<i>°</i> '‱" ∗	00006978 l. 4	1	12,48
TASSANI	00006984 l. 14	1	35,11

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA DOVER PLUS TASSANI



Idropittura per interni antimuffa di elevata copertura, aspetto vellutato, dotata di ottima dilatazione ed alta opacità. L'eccellente applicabilità ne rende facile l'utilizzo consentendo di ottenere ottimi risultati anche ai meno esperti.

		Con		€/pz
o .	00019535	l. 4	1	16,07
TASSANI	00012505	l. 14	1	46,16

IDROPITTURA TRASPIRANTE M3 TASSANI 3280



Idropittura traspirante acrilica di elevata bianchezza e copertura per interni. Di impiego generale è particolarmente idonea per ambienti soggetti a condensa come bagni e cucine. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Diluente: acqua potabile Resa: 8-11 mq./l. Sovraverniciabile: dopo 6 ore



	Con		€/pz
00009842	l. 2,5	2	17,43
00009841	l. 5	1	32,55
00009840	l. 14	1	67,20



TASSANI IDROPITTURA F110 LAVABILE



Per interni, elevata traspirabilità, buona resistenza al lavaggio ed elevata copertura. Eccellente applicabilità, ottima dilatazione ed alta opacità. Idoneo per l'utilizzo su supporti edili tradizionali, quali intonaco, premiscelati, scagliola, cartongesso ecc. previa preparazione.



	Com		€/pz
00017601	l. 5	1	18,20
00017600	l. 14	1	45,66

TASSANI IDROPITTURA F130 RISANANTE ANTIMUFFA



Per interni, elevata copertura, buona lavabilità e aspetto opaco. I biocidi a largo spettro prevengono la formazione di muffe. Facile applicabilità, ottima dilatazione e aspetto vellutato. L'elevata diffusione del vapor acqueo ne consente l'utilizzo anche in ambienti con presenza d'umidità.



	Com		€/pz
00017599	l. 4	1	20,11
00017598	l. 14	1	56,76

IDROPITTURA ACRYLDOM TASSANI 3180



Lavabile acrilico per esterno ed interno. Elevata copertura, ottimo punto di bianco, buona resistenza allo sporco ed ottima lavabilità. Finitura opaca, gradevole effetto decorativo. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo Diluente: acqua potabile Resa: 12-14 mq./l. Sovraverniciabile: dopo 4-8 ore



	Con		€/pz
00009846	l. 14	1	120,00

IDROPITTURA RISANANTE ANTIMUFFA M16 PLUS TASSANI



Previene ed inibisce i fenomeni di degrado e decadimento del supporto. Grande potere igienizzante e risanante. Applicazione: pennello, rullo Diluente: acqua potabile Resa: 10 mq./l. ca. Sovraverniciabile: dopo 6 ore



	Con		€/pz
00010224	l. 14	1	107.81

IDROPITTURA VAENILIA TASSANI



Idropittura lavabile per interni, inodore, caratterizzata da elevata copertura e facilità d'applicazione. Diluente: acqua potabile Resa: 9-12 mq./l. Sovraverniciabile: dopo 4-8 ore



Con		€/pz
00009844 l. 4	1	31,62
00009843 l. 14	1	83,77

ADDITIVO RISANANTE & IGIENIZZANTE TASSANI 4550



È un concentrato con azione risanante, da aggiungere a tutti i tipi di pittura all'acqua. Conferisce alla pittura alla quale si aggiunge un'azione igienizzante duratura nel tempo, che inibisce la proliferazione di macchie scure. Una confezione da 200 cc. È sufficiente per 5 litri di pittura. Può essere utilizzato come additivo per colle da parati.

FISSATIVO ACRILICO 1000 TASSANI 4050



Fissativo alcali-resistente, diluibile con acqua in rapporto variabile da un minimo di 1:3 ad un massimo di 1:5, in funzione dell'assorbimento dell'intonaco. Rende uniformi e riduce l'assorbimento degli intonaci verso il primo strato di pittura, migliorando la formazione del film. Diluente: acqua Resa: 5-10 mq./l. Secco in profondità: 12 ore





FISSATIVO ALL'ACQUA EXTRA



Adatto per le superfici interne ed esterne, se ne consiglia l'uso su supporti sfarinati e come preparazione preventiva di qualsiasi superfice muraria, prima di pitturazione con idropitture e prodotti ad acqua.

	Con		€/pz
00002416	5 l. 1	12	4,50
00015266	5 l. 5	6	19,70
00015267	7 l. 10	1	37,26



ACOLOR



Colorante organico per pitture ad acqua Pigmenti organici dispersi in acqua senza legante. Ideali per la colorazione di idropitture all'interno. Le tinte possono essere ottenute: A: versando un flacone Acolor 50 in lt. 5 di tempera, calce, o in lt. 2,5 di pittura lavabile. B: versando due flaconi Acolor 10 in lt. 5 di tempera, calce, o in lt. 2,5 di pittura lavabile. C: versando un flacone Acolor 10 in lt. 5 di tempera, calce, o in lt. 2,5 di pittura lavabile.











4 - nero

7 - arancio



5 - giallo dorato

6 - verde freddo

9 - giallo limone





12 - ombra

19 - viola





17 - verde mela

10 - verde caldo

18 - corallo







21 - blu oltremare

Gr. 10

	Con	Gr. 10	Į		€/pz
00004221	01 - Gi	allo oro		24	1,61
00004222	02 - Ro	SSO		24	1,61
00004223	03 - BL	U		24	1,61
00004224	04 - Ne	ero		24	1,61
00004225	05 - Gi	allo doré		24	1,61
00004226	06 - Ve	rde freddo		24	1,61
00004227	07 - Ar	ancio		24	1,61
00004229	09 - Gi	allo limone		24	1,61
00004230	10 - Ve	rde caldo		24	1,61
00004232	12 - Oı	mbra brunito		24	1,61
00004233	13 - Gi	allo sole		24	1,61
00015418	17 - Ve	rde mela		24	1,61
00015420	18 - Cd	rallo		24	1,61
00015422	19 - Vi	ola		24	1,61
00015426	21 - Bl	u oltremare		24	1,61

	Con	Gr. 50	[€/pz
00004237	01 - G	iallo oro		12	3,47
00004238	02 - R	OSSO		12	3,47
00004239	03 - B	lu		12	3,47
00004240	04 - N	ero		12	3,47
00004241	05 - G	iallo doré		12	3,47
00004242	06 - Ve	erde freddo		12	3,47
00004243	07 - A	rancio		12	3,47
00004245	09 - G	iallo limone		12	3,47
00004246	10 - Ve	erde caldo		12	3,47
00004248	12 - 0	mbra brunito		12	3,47
00015419	17 - Ve	erde mela		12	3,47
00015421	18 - C	orallo		12	3,47
00015423	19 - Vi	iola		12	3,47
00015425				12	3,47
00015427	21 - B	lu oltremare		12	3,47

	Con	Gr.	250		€/pz
00004265	01 - G	iallo oro		6	11,76
00004266	02 - R	osso		6	11,76
00004267	03 - B	lu		6	11,76
00004268	04 - N	ero		6	11,76
00004269	05 - G	iallo doré		6	11,76
00004271	07 - A	rancio		6	11,76
00004274	12 - 0	mbra brur	iito	6	11,76
00004275	13 - G	iallo sole		6	11,76

OSSIDO



Colora materie plastiche, gomma, linoleum, inchiostri, cemento, calce, pitture, legno, ecc. Utilizzato per intonacature, affreschi e restauri.

Com Com		€/pz
00005552 Kg. 0,5 Giallo	6	6,17
00005553 Kg. 0,5 Nero	12	6,60
00005554 Kg. 0,5 Rosso	12	5,75
00005563 Kg. 1,0 Blu oltremare	6	14,27

TERRA IN POLVERE



Per colorare calce e stucco. Ideale per afffreschi, restauri, idropitture, ristrutturazione di edifici nei centri storici.

	Con	€/pz
00005555	Kg. 0,5 Terra ombra	5,20





BOMBOLETTE SPRAY ACRILICO PURO MULTIUSO

Ml.400 - a base di resina, rapida essicazione, sia per interno che per esterno. Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici, è ideale per la verniciatura di materiali quali plastica, infissi, legno, ecc. Il film di vernice essica al tatto in soli 5 minuti.







BOMBOLETTE SPECIALI PER METALLI







	Com		Ral		€/pz
0001940	6 3292	Bianco ghiaccio brillante		6	5,58
0001941	6 3853	Bianco ghiaccio opaco		6	5,58
0001941	7 3845	Blu traffico brillante	5017	6	5,58
0001941	4 3847	Giallo traffico brillante	1023	6	5,58
0001941	0 3803	Grigio argento brillante	7001	6	5,58
0001941	2 3816	Marrone cioccolata brillante	8017	6	5,58
0001940	7 3293	Nero intenso brillante	3293	6	5,58
0001941	5 3850	Nero intenso opaco	9005	6	5,58
0001940	9 3802	Rosso rubino brillante	3003	6	5,58
0001941	1 3815	Rosso traffico brillante	3020	6	5,58
0001941	3 3846	Verde menta brillante	6029	6	5,58
0001940	8 3800	Verde muschio brillante	6005	6	5,58



BOMBOLETTE SPECIALI PER METALLI ANTICHIZZANTI



Ml.400 - Alto spessore, potere coprente +30%. Protegge manufatti ferrosi all'esterno e porte, cancelli, box, scossaline, pluviali, tubature, ponteggi. Direttamente su ruggine e materiali arexons porosi. Aspetto tipico del ferro antico.

		€/pz
00019418 3287 Ferro antico	6	5,58
00019419 3288 Grigio forgia	6	5,58
00019420 3289 Grigio chiaro	6	5,58
00019421 3291 Grafite	6	5,58

BOMBOLETTA FONDO ACRILICO PER METALLI



Ml.400 - Fondo acrilico ad alto spessore, rapida essiccazione, per un elevato grado di protezione nel tempo. Riempie piccoli graffi ed imperfezioni.

	arexons
	© €/pz
00019422 3432 Bianco	6 5,34

BOMBOLETTE NITRO FONDO RIEMPITIVO



Ml. 400 - riempitivo per la preparazione alla verniciatura di bombolette spray acriliche. Il prodotto è ad uso professionale e non.

	arexons
Com Com	© €/pz
00010294 2432 Bianco	6 5,15

BOMBOLETTE ALTA TEMPERATURA



Ml. 400 - Elevato potere di aggrappaggio.Resiste mediamente fino a 600°C in continuo con punte sino a 800°C.

1	arexons

		€/pz
00009965 2331 Alluminio	6	7,17
00009966 2330 Bianco	6	7,33
00009967 2329 Marrone	6	7,17
00009968 2332 Nero	6	7,17
00009969 2436 Rosso	6	7,17
00009970 2437 Trasparente	6	7,17
00009970 2437 Hasparente	0	7,17

BOMBOLETTE SPRAY ANTICHIZZANTI



Ml. 400 - per tutte le superfici. Sovraverniciabile. Forte adesione su: metallo, infissi, legno e plastiche in genere. Essicazione: 5 min.

	Con			€/pz
00009946	2724 Blu antico		6	4,81
00009945	2723 Bronzo		6	5,08
00009941	2719 Grigio antr.	The Party	6	4,94
00009943	2721 Grigio grafite		6	5,04
00009942	2720 Grigio peltro		6	4,94
00009944	2722 Rosso antico		6	4,92

BOMBOLETTE SPRAY ALLUMINIO RUOTE



arexons

arexons

€/pz

4,55

4,52

4,55

4,55

Ml. 400 - Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto o automobili in qualsiasi materiale. Valvola autopulente.



BOMBOLETTE SPRAY EFFETTO METALLIZZATO



BOMBOLETTE SPRAY EFFETTO ZINCO



Ml. 400 - Resistente alla luce, lunga durata, rapida essicazione.

	arexons
	© €/pz
00009929 2674 Zinco	6 4,72



BOMBOLETTE SPRAY





BOMBOLETTE SPRAY EFFETTO SPECCHIANTE MI. 400.



	arex	ons
[]		€/pz
00009930 2438 Cromo	6	5,04
00009931 2439 Oro	6	4,99

BOMBOLETTE SPRAY FLUORESCENTI



Ml. 400 - Dona un tocco brillante ad elevata riflettenza su qualsiasi superfice.

	arex	ons
[]		€/pz
00012729 2685 Giallo	6	4,60
00012728 2689 Rosso	6	4,60
00015870 2688 Verde	6	4,60

BOMBOLETTE SPRAY ANTIRUGGINE



Ml. 400 - Ideale per trattare superfici anche fortemente arrugginite. E' molto resistente agli agenti atmosferici e chimici particolarmente aggressivi, resiste fino 150°C in ambiente asciutto.

	arexons
[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [© €/pz
00009971 2653 Grigio	6 4,24

BOMBOLETTA ANTIRUGGINE ROSSA SPRAY



Ml. 400 - Per interni ed esterni, essicca al tatto dopo 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.



BOMBOLETTE SPRAY ZINCO 98%



Ml. 400 - Zincante a freddo a base di resine sintetiche. Solidifica producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura semi lucida.

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [© €/pz
00009420 Zinco chiaro	12 4,48
00014083 7inco scuro	12 472

BOMBOLETTE SPRAY ZINCO HELP

MI.400.





BOMBOLETTE SPRAY AGGRAPPANTE

Ml. 400 - fondo aggrappante per plastica.



	arex	ons
		€/pz
00010293 2441 Bianco	6	4,63



AREXONS BOMBOLETTA COPRIMACCHIA



È una vernice acrilica bianca opaca che copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare. Usato prima della pitturazione, Fai Tu Color Coprimacchia, copre permanentemente le macchie su muri sia esterni che interni, cartongesso, pannellature, cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.



BOMBOLETE SOFFIO POTENTE HELP AREXONS



Genera un flusso ad alta pressione adatto a rimuovere polvere e sporcizia non sedimentata. Effetto congelante fino a -50°C. Attenzione: Non spruzzare su apparecchiature elettriche in tensione e/o surriscaldate. Pulisce superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, componenti elettrici ed elettronici, orologi, meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori.



	Con		€/pz
00009751	4235 ml. 200	12	5,99

AREXONS BOMBOLETTA SVITOL 6 IN 1



Prodotto multifunzione per casa, giardino, hobby, auto, moto, go-kart, nautica, ciclismo, sport in genere ma anche per la manutenzione industriale, meccanica e per gli artigiani. Anticorrosivo, idrorepellente, detergente, riattivante, lubrificante, sbloccante.



BOMBOLETTA SBLOCCANTE SB731 AREXONS



Lubrifica in profondità. Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici. Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Compatibile con tutti i materiali. Valvola di erogazione a 360°.



00009748 4178 ml. 400

arexons

4,43

BOMBOLETTA CRC 6-66 MARE




Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Arresta i processi corrosivi, elimina le dispersioni di corrente, deterge le parti elettriche e meccaniche, sblocca.



BOMBOLETTA SBLOCCANTE TIPO TECH



Miscela di particolari olii sintetici idonei alla lubrificazione di qualsiasi parte meccanica, sia essa ingranaggio, cerniera, snodo, trasmissione. Presenta una buona fluidità ed ottima aderenza al metallo. Riveste le superfici con un velo lubrificante e protettivo inibendo lacorrosione. È idrorepellente





SBLOCCANTI LUBRIFICANTI



BOMBOLETTA SVITOL RIATTIVATORE ELETTRICO BOMBOLETTA CRC ELECTRONIC CLEANER



Lubrifica e protegge in profondità. Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi di grassi, morchie e catrame. Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità elettrica. Non isola i contatti. Inodore. Valvola 360°.



	Con		€/pz
00014132	2 2181 ml. 200	12	6,86



Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico. Asporta patine untuose, ripristina le carateristiche originali di tutti gli apparecchi elettronici, evapora rapidamente, non lascia alcun residuo, non contiene solventi o cloruranti.



	Con		€/pz
0000941	1 ml. 200	12	9.80

BOMBOLETTA SILICONE HELP AREXONS



Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone. Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce l'invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche situati all'aperto. Ostacola l'ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e corrosione. Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, scarponi, borse. Incolore, non macchia.





BOMBOLETTA HELP LEVA ETICHETTE AREXONS



Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di etichette di materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.). Non cola anche se spruzzato su superfici verticali. Consente anche l'eliminazione di tracce d'inchiostri e vernici.



	Con		€/pz
00011928	4235 ml. 200	12	455

BOMBOLETTA GRASSO MULTIUSO HELP AREXONS



Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie. Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e protegge. Adatto all'utilizzo su materiali di tutti i tipi. Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a temperature da -20°C a +160°C.





BOMBOLETTA GRASSO SPRAY MULTIUSO



Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per lalubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni.



	Con		€/pz
0000941	3 ml. 400	12	3,30

BOMBOLETTA SCIOGLI SILICONE SPRAY



Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza.



BOMBOLETTA IMPERMEABILIZZANTE SPRAY



Consente la traspirazione. Ideale per impermeabilizzare e proteggere tende da esterni, cappottine delle auto, scarpe, ecc. L'effetto idrorepellente preserva inoltre le parti in gomma e plastica dal gelo. Dopo l'evaporazione del solvente veicolo rimane una invisibile pellicola leggermente oleosa, trasparente, inodore che svolge la sua azione protettiva nel tempo.



[Com		€/pz
00014084 ml. 500	12	8,80



BOMBOLETTA OLIO LUBRIFICANTE PER ARMI



Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e pulizia. E' indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.



	Com Com		€/pz
00014088	ml. 400	12	5,10

BOMBOLETTA SPRAY TIPO SILFLUID OLIO SILICONE



Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. Lucida e protegge sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.



Con Con		€/pz
00009570 ml. 400	12	3,90

SBLOCCANTE METALSBLOK



Sblocca meccanismi incrostati dalla ruggine e agevola l'allentamento di viti e bulloni. Penetra, lubrifica e protegge dagli ossidi. Elimina attriti e cigolii.



OLIO LUBRIFICANTE SPRINTOIL



Trasparente, speciale per macchine da cucire, armi, auto, moto, biciclette, ecc. .



GRASSO GIALLO TUBETTO

Idrorepellente, è adatto per lubrificare cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi ecc.



GRASSO ALLA VASELLINA

Lubrificante, speciale per poli batteria, antiossido per contatti elettrici, per la nautica.



GRASSO GIALLO IN LATTE



Idrorepellente, è adatto per lubrificare cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi ecc.



	Com		€/pz
00005578	kg. 0,5	12	6,08
00005579	ka. 1	12	10.24

OLIO DI VASELLINA



Incolore, inodore, insapore. È usato come lubrificante sia per usi domestici che industriali, anche per i macchinari dell'industria alimentare. Trova anche impiego nel settore cosmetico e farmaceutico.



	Com		€/pz
00018298	l. 1	5	8,02



SILICONE ACETICO ANTIMUFFA CARTUCCIA



È ideale per sigillature di materiali non porosi quali: vetro, ceramica, metalli e legno verniciato, alluminio e la maggior parte delle materie palstiche (ad esclusione di PE, PP, PFTE). Ideale per vetrazione, serramentistica e carpenteria metallica leggera. Ml. 280.



Com Com		€/pz
00001644 Trasparente	25	2,15
00001646 Bianco	25	2,46

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA CARTUCCIA **PATTEX**



La caratteristica resistenza alle muffe lo rende partcolarmente indicato per sigillare bagni, cucine, box doccia, lavabi, servizi igienici, lavatoi esanitari in genere. Può essere comunque utilizzato per vetri, serramenti e manufatti di carpenteria metallica leggera. Ml. 300



Con		€/pz
00013315 Avorio	12	4,55
00013314 Grigio	12	4,39
00013316 Marrone	12	4,62
00013317 Nero	12	4,40

SILICONE ACRILICO ACRYL 1 PATTEX



Sigillante acrilico in dispersione acquosa elasto-plastico monocomponente. Il prodotto indurito è sovraverniciabile con una vasta gamma di pitture e vernici. Ml. 300.



	Con		€/pz
0001332	1 Bianco	25	2,30

SILICONE BAGNOSANO MUFFA STOP PATTEX



Sigillante neutro basato sull'esclusiva tecnologia Fungisafe in grado di garantire un'eccezionale e duratura protezione contro le muffe. A differenza dei tradizionali sigillanti, inibisce l'adesione delle spore, la crescita delle muffee e previene la proliferazione delle spore. Ml. 300.



	Con		€/pz
0001244	8 Bianco	12	9.86

BAGNOSANO RE-NEW SILICONE PATTEX



Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'aspetto (per ricoprire segni di muffa e crepe sulle sigillature esistenti, etc.).



[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		€/pz
00018348 Ml. 100	12	7.29

SILICONE SL618 NEUTRO SPECCHI PATTEX



Sigillante siliconico neutro (di tipo ossimico), polimerizza per contatto con l'umidità atmosferica formando un elastomero ideale per l'incollaggio di specchi e vetri. Alta resistenza e elasticità, applicabile su materiali porosi e non porosi, elevato potere adesivo, non macchia gli specchi, permette la riposizionabilità dello specchio durante l'indurimento del prodotto. Ml. 300



	Con		€/pz
0001116	3 Trasparente	25	7 42

SILICONE NEUTRO SPECCHI/VETRI PATTEX



Specifico per sigillare specchi e vetri. MI. 60



SILICONE ACETICO ANTIMUFFA TUBETTO PATTEX



La speciale resistenza alla formazione di muffe lo rende ideale per incollaggi/ sigillature di apparati idraulico/sanitari. È altresì indicato per sigillare vetri, serramenti, ceramica, metallo e legno verniciati, alluminio e quasi tutte le plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Ml. 60

4				ı
ı	Pa	tte	×	ı
ı,				ı

[Car		€/pz
00013319 Bianco	12	2,70
00013320 Nero	12	2,91
00013318 Trasparente	12	2,70



SIGILLANTE SP101 PATTEX



È il sigillante adesivo elastico multifunzione che, grazie all'esclusiva tecnologia Flextec, è in grado di garantire un elevato potere adesivo unitamente ad un'ottima elasticità. Adatto per tutti i materiali e in tutte le condizioni: riempie, sigilla ed incolla, con una forte presa iniziale, anche su superfici umide e su materiali di diversa natura. Verniciabile e privo di solventi. ml. 300.

....

Con		€/pz
00013538 Bianco	12	9,23
00014343 Grigio	12	9,59
00014345 Marrone	12	9,59
00014344 Nero	12	9,59
00013537 Trasparente	12	9 23

SIGILLANTE PATTEX SP101



Sigillante elastico ad elevata presa iniziale basato sulla tecnologia esclusiva di Henkel Flextec, reticola a contatto con l'umidità. Garantiscesigillatura-incollaggio su diversi tipi di superfici, anche umide e a basse temperature, resiste alle intemperie, raggi UV, a temperature da -40° a +80°. Particolarmente indicato su vetro, ceramica, specchi, acciaio (inox e zincato), ferro, alluminio verniciato e anodizzato, marmo.

_			•	
D	mt	ŧα	w.	
	u	10	^	

	Con		€/pz
00017321	Bianco ml. 80	12	5,99

€/pz 2.48 2.49

> 2,49 2,49 2.49

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA UHU BOSTIK



Silicone acetico ad ampio spettro di utilizzo. Resistente alle muffe e ai detersivi domestici ed industriali. Ottima adesione su svariati supporti: vetro, alluminio, ceramica, metalli verniciati, legno verniciato, materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Ml. 280.



	Con		€/pz
0001802	1 Trasparente	24	1.94

SILICONE ACETICO UNIVERSALE IN CARTUCCIA



Rapida polimerizzazione, adesione e resistenza ai raggi uv, impieghi generali mutiuso, elasticità permanente. Ml. 280.

		Con
	00001645	Avorio
	00001647	Grigio
	00001648	Testa di moro
- MASTICIA	00001649	Nero
DESTIDA	00015719	Marrone

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA TUBETTO



Rapida polimerizzazione, adesione e resistenza ai raggi uv, impieghi generali mutiuso, elasticità permanente. Ml. 60



	Con		€/pz
00001641	Bianco	24	1,82
00001640	Trasparente	24	1,82

SILICONE ACRILICO MASTERS



Ecologico inodore, adesione su superfici porose, resistente ai raggi u.v., resistente agli agenti atmosferici. Sigillature di: finestre, muratura, porte, mattoni. Ml. 310.



ASTICIA_		Con		€/pz
TORSTT	0000167	2 Bianco	24	1,94

SILICONE ROSSO SL509 ALTA TEMP. PATTEX



Qualità superiore. Polimerizza a contatto con l'aria, mantenendo una grande elasticità, resistenza e capacità di allungamento con il trascorrere del tempo. Non presenta variazione di volume con temperature fino a 300°C. Idoneo per l'applicazione nella sigillatura di qualsiasi tipo di giunti sottoposti ad alta temperatura. Resiste fino a 300°C (250°C in continuo). Ml. 70



I Com		€/pz
00001675 Rosso	24	6.69

MASTICE CAMON KAMIN ALTA TEMPERATURA



Sigillante refrattario monocomponente, a presa rapida, inodore. Specifico in impieghi in cui il prodotto viene a contatto con fiamme libere ed elevata temperatura fino a 1.000 °C e con punte di 1.200 °C. Indicato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, camini, caminetti, forni, barbecue, stufe, canne fumarie, pareti taglia fuoco, mattoni refrattari, ecc. Colore antracite.



	Con		€/pz
00014122	2 gr. 500	24	6,89



MASTICE MOTORBLACK NERO AREXONS

Sigillatura coppa olio motori fire e giunti dinamici, differenziale, scatola cambio, pompa acqua. Polimerizzazione acetica rapida. Permette di riempire la coppa olio dopo 45 minuti dall'utilizzo. Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta. Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C. Non danneggia le marmitte catalitiche.



MASTICE MOTORSIL ROSSO AREXONS

Elastomero monocomponente di tipo acetico. Vulcanizza a temperatura ambiente. Ottima resistenza all'acqua, all'umidità, agli oli e allo strappo. Buone proprietà dielettriche. Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di 300°C. Non danneggia le marmitte catalitiche.



SILICONE ROSSO ALTA TEMPERATURA



Silicone a rapida polimerizzazione, idoneo per motori, giunti in metallo, pareti esterne di stufe e forni, facile applicazione, elasticità permanente. Resiste fino a 300°. Ml. 280



SCHIUMA POLIURETANICA PATTEX PF100



Schiuma poliuretanica monocomponente igroindurente. Nel montaggio di porte e finestre, come riempimento delle cavità tra telaio e controtelaio o tra telaio e muro. Adatta all'isolamento termico in impianti di riscaldamento/refrigerazione o in tubazioni ed installazioni elettriche. Adatta anche per il riempimento di cavità e fori nei muri e per l'insonorizzazione di parti vibranti.



SCHIUMA POLIURETANICA FISCHER



Montaggio e sigillatura di porte, finestre, davanzali e accessori. Per riempire cavità intorno a cassettoni porta avvolgibili, nonché per tutte le rifiniture all'interno di costruzioni. Per isolare tubi, riempire le fessure presenti nelle murature, proteggere le installazioni elettriche. Per fissare, sigillare e isolare pareti; per installare e posare pannelli isolanti.

	Con		€/pz
fischer 🗪	00015269 ml. 750	12	5,63

SCHIUMA POLIURETANICA TEGOLE PATTEX PF320



Schiuma poliuretanica studiata per la posa ed il fissaggio di tegole e coppi di qualsiasi tipo in sostituzione dei tradizionali fissaggi con malte. Può essere utilizzata anche per la posa, il riempimento e il fissaggio di materiali tipicamente utilizzati in edilizia, laddove è richiesta un'applicazione rapida e precisa.



SCHIUMA POLIURETANICA PUR961 PER PISTOLA PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA PATTEX



Isolante termico, aderisce a tutti i materiali. Una volta indurita può essere tagliata, verniciata, incollata, stuccata. Tempo di indurimento 2/4 ore.



È un solvente a base di acetone che può essere utilizzato per eliminare tutti i residui di schiuma, non completamente induriti, dalle zone di applicazione e per la pulizia di tutti gli attrezzi utilizzati per l'estrusione della schiuma poliuretanica





[Com		€/pz
00013322 ml. 500	12	12,48



COLLA SUPER ATTAK WATER RESISTANT



Adesivo universale istantaneo ideale per l'incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta. Grazie allo speciale beccuccio, dotato di ago anti-otturazione, il prodotto non secca, non cola ed è sempre pronto all'uso.

LOCTITE

Con		€/pz
00004594 gr. 3	24	3,85
00004595 gr. 5	24	5,78
00004596 gr. 10	12	13.06

COLLA SUPER ATTAK PERFECT PEN



È un adesivo cianoacrilato in formulazione gel, estrudibile tramite un comodo pack a forma di penna comprimibile che consente un dosaggio facile, pulito e preciso. Crea forti incollaggi tra i materiali più comuni. È ideale per incollare plastica (eccetto PE, PP, PTFE), gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, tessuti, cartone e carta. Adesione iniziale tra i 5 e 30 secondi.

LOCTITE

	Con		€/pz
0001119	2 gr. 3	12	5,15

COLLA SUPER-ATTAK POWER FLEX-GEL



Adesivo istantaneo gel. Le microparticelle di gomma lo rendeno adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali.

LOCTITE

	Con		€/pz
00004593	gr. 3	24	5,21

COLLA SUPER ATTAK FLEX-GEL CONTROL



Le microparticelle di gomma lo rendono adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero. La sua speciale formula non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali.

LOC**TITE**

	Con		€/pz
0001244	5 gr. 3	12	8,51

COLLA SUPER ATTAK EASY BRUSH



Adesivo universale istantaneo dotato di pennello applicatore che rende facilissimo qualsiasi incollaggio. Lo speciale pennello applicatore permette di stendere perfettamente la colla senza sbavature.

LOCTITE

	Con		€/pz
00004600	gr. 5	12	7,68

COLLA SUPER-ATTAK VETRO



Adesivo cianoacrilato di media viscosità. Attak Vetro è stato formulato in modo specifico per incollare vetro con vetro oppure vetro con altri materiali non porosi come acciaio e plastiche). Il tempo di presa iniziale è generalmente compreso tra 15 e 60 secondi. Gli incollaggi sono resistenti all'acqua.

LOCTITE

	Con		€/pz
00004599	gr. 3	24	4,95

SCOLLA-TUTTO LOCTITE



Formulazione gel. Risolve la maggior parte degli inconvenienti derivanti dall'uso di colla. Rimuove Super Attak ed altri tipi di colla da oggetti incollati male, superfici macchiate, tessuti. Inoltre, toglie tracce di adesivi ed etichette e rifinisce gli incollaggi eliminando le sbavature di colla. Non cola ed è facile da applicare, specialmente su superfici verticali.

LOCTITE

	Cm Cm		€/pz
0000460	1 ar. 5	12	7.14

COLLA SUPER-ATTAK 60 SECONDI LOCTITE



Adesivo universale monocomponente rapido e versatile. Incolla rapidamente un'ampia gamma di materiali. La formulazione gel non cola ed è quindi adatto anche per applicazioni in verticale. Ideale per incollare materiali come la maggior parte delle plastiche, gomma, metallo, legno, ceramica, pelle, cartoncino e carta.

LOCTITE

	Con		€/pz
00017612	gr. 20	16	8,58



COLLA PATTEX 100%



Colla forte, resistente all'acqua, flessibile, trasparente, resistente agli shock, adatta per l'incollaggio di tutti i materiali (esclusi PE, PP; Teflon), resistente ai raggi UV e agli sbalzi termici, riempie le fessure, è riposizionabile.

	Pattex
Can	
00013165 gr. 50	12 7,20
00013166 gr. 100	12 9,82

COLLA PATTEX MULTI ATTACCATUTTO



Trasparente, si stende facilmente ed incolla efficacemente moltissimi materiali come carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati plastici ecc.

п		
н,		_
	Potte	300
		_

	Con		€/pz
00012544	gr. 20	12	1,89

COLLA PATTEX 1000 CHIODI ORIGINAL



Acrilico in dispersione acquosa, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Applicabile su superfici umide, rimane elastico nel tempo. Inodore, ideale per il fissaggio di perline, rivestimenti, piastrelle, zoccoletti e pannelli decorativi anche in polistirolo. Gli oggetti sono riposizionabili nei primi 10 minuti. Regge fino a 60kg/cm²

	Con		€/pz
00001658	gr. 400 Cartuccia	18	10,81
00009569	gr. 100 Tubetto	12	6,15
00012446	gr. 250 Kiwi	12	12,64
00013155	gr. 250 Tubo	12	10,66

COLLA PATTEX 1000 CHIODI TRASPARENTE





A base acqua, trasparente. Ideale per rifiniture precise, dove non si vuole rischiare di lasciare segni e sbavature, e per applicazioni su materiali trasparenti. Indicato per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, piano d'appoggio, pannelli, moquette, ceramica, plastica (no PE,PP,PTFE) ecc. Inodore. Regge fino a 60kg/cm²

Con			€/pz
00012054 gr. 20	00 Tubetto	12	11,45
00012055 gr. 31	0 Cartuccia	12	12,47

COLLA PATTEX 1000 CHIODI WATER RESISTANT





Effetto ventosa, per interni ed esterni. Multimateriale. Resiste alle condizioni più estreme: acqua, umidità e sbalzi di temperatura. A presa immediata ed a tecnologia Flextec, Millechiodi Water Resistant è ideale per una varietà di materiali, anche i più delicati come gli specchi.

Con.		€/pz
00012058 gr. 100 tubetto	12	7,46
00012059 gr. 450 Cartuccia	12	14 04

COLLA PATTEX 1000 CHIODI LEGNO



A base acqua, bianco, trasparente una volta asciutto. Ideale per incollaggi legno su legno, permette di evitare l'impiego di morsetti. Efficace su polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE). Regge fino a 60kg/cm².

[Com		€/pz
00012060 gr. 100	12	6,94
00012061 ar. 200	12	9.14

COLLA PATTEX RIPARA EXTREME



Flessibile trasparente in gel, ideale per gomma, cuoio, vetro, ceramica, metalli anche verniciati, legno, cemento, pietra, plastica (escluso PE, PP, PTFE). Per interni ed esterni, è inodore, resistente all'acqua. Elastico, è resistente alle vibrazioni ed alle variazioni di temperatura (da -50°C a + 120°C).

	P	attex
(Com		€/p
00010871 gr. 8	12	5,5
00010872 gr. 20	12	9.59

COLLA PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS 6 MONODOSE



Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile ideale per riparare, ricostruire, sigillare in modo rapido: indurisce in soli 5 minuti. Successivamente è levigabile, forabile, verniciabile. Pratica versione con 6 dosi già pronte per evitare sprechi ed avere il prodotto sempre fresco.

	Com		€/pz
00010873	ar. 5 x 6 dosi	12	11.17



COLLA PATTEX ACCIAIO LIQUIDO BICOMPONENTE COLLA PATTEX ACCIAIO LIQUIDO SIRINGA



Adesivo epossidico bicomponente di colore metallico, realizza incollaggi tenaci. Resiste al calore e all'acqua. Regge fino a 130kg/cm². Ideale per saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, ceramica, muratura, ecc. Si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari.

	P	attex
[€/pz

00012899 gr. 30 6.66



Adesivo epossidico bicomponente di colore metallico, realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua. Regge fino a 130kg/cm2. E' ideale per saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, ceramica, muratura, ecc. Si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari.

	Con		€/pz
0001331	2 gr. 35	6	8,53

COLLA PATTEX POWER EPOXY BICOMPONENTE



Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce con tempi medi: 5 minuti. Resiste adacqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°.



00001669 gr. 24

COLLA PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO SIRINGA



Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce con tempi medi: 5 minuti. Resiste adacqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°.



COLLA PATTEX ADESIVO PER PLASTICA



Adesivo a contatto ideale per incollare materiali plastici, come PVC rigido e morbido, ABS, plexiglass, policarbonato. Ottimo per riparare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC. Non adatto a PE, PP, PTFE. Trasparente, rapido e con forte presa, resistente ad acqua e alle temperature.



00010875 gr. 30

COLLA PATTEX ADESIVO PER GOMMA



Adesivo a contatto ideale per l'incollaggio rapido di gomma e tessuti gommati tra loro o su altri materiali come metallo, cuoio, ceramica, vetroresina, legno. Ideale per riparare suole gommate, fissare guarnizioni di elettrodomestici, applicare toppe. Resiste all'acqua e alle temperature elevate fino a ca. 70/80°C.



COLLA PATTEX ADESIVO SPECIAL TESSUTI



Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa ideale per la riparazione e l'applicazione su tessuti naturali o sintetici, come jeans, cotone, feltro, velluto, anche in combinazione con altre superfici. Resiste a lavaggi e ad alte temperature (es. ferro da stiro). Buona elasticità per non irrigidire i tessuti incollati. Trasparente per una finitura precisa.

	Pattex
Con	
00018266 Gr. 20	6 5,03

COLLA PATTEX ADESIVO SPECIAL SCARPE



Adesivo a contatto specifico per la riparazione di scarpe in pelle, cuoio, gomma e tela. Ideale per riparazioni rapide grazie alla sua presa veloce; flessibile per adattarsi ai movimenti della scarpa; resiste all'acqua.

	Pattex
Con	€/pz
00018267 Gr. 30	6 5,03



COLLA PATTEX CONTACT UNIVERSALE
Adesivo a contatto universale con forte presa iniziale ed una buona resistenza alle temperature. Ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero, a se stessi o a supporti quali metallo, legno e muratura. E' inoltre indicato per incollare impiallacciatura o laminati a legno o derivati.





00013732 gr. 125

COLLA PATTEX CONTACT ADESIVO TRASPARENTE Realizza incollaggi trasparenti e flessibili su pelle, cuoio, legno, carta e cartone, feltro, sughero, metallo, materie plastiche flessibili, rigide o telate (esclusi PE, PP e PTFE). Ideale per borse, scarpe, portafogli e cinture in pelle, rilegature di libri, poltrone in pelle/sky, pannelli in sughero ecc.





00015909 gr. 125

OLLA VINILICA PATTEX CLASSIC

Adesivo acetovinilico ideale per pannelli, sedie, telai anche in abbinamento con carta, cartone, stoffa, sughero, pvc o laminati. Particolarmente indicato per realizzare incastri o giunzioni di vario tipo (con spine, pastiglie piatte, a linguetta, ecc.) garantisce una finitura perfetta grazie alla sua trasparenza una volta asciutto.





Com.		€/pz
00012062 gr. 100	24	1,65
00012447 gr. 250	24	2,80
00005630 gr. 750	6	6,20
00005631 kg. 5	5	7,37

COLLA METYLAN BORDI



Adesivo per bordi decorativi a base do resine sintetiche in dispersione acquosa, ideale per applicare bordi di carta, tessuto-non-tessuto e vinilici direttamente su muratura, parati o rivestimenti.

	Metylan
Con Con	© €/pz
00010876 gr. 750	12 13,80

COLLA SUPER-COLLA PARATI KLEISTER



Adesivo in polvere a base di carbossimetilcellulosa.

Com	€/n7

COLLA PER PARATI SICHOZELL

Adesivo in polvere a base di carbossimetilcellulosa



STACCAPARATI METYLAN



Liquido distaccante per rimuovere facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera.

00005628 gr. 135



00016110 ml. 500

COLLA CIANOACRILICA CIANOWIL

Adesivo cianocrilato. Incollaggio istantaneo. Per plastica, legno, gomma, metallo, pelle e ceramica. Con cappuccio anti otturazione.



€/pz 00002376 gr. 3



COLLA VINILICA UNIVERSALE KENDAVIL

Adesivo vinilico ideale per tutti gli incollaggi di carta,cartone, sughero,tela feltro, carta da parati, legno, compensato, truciolare etc



[Com	© €/pz
00007117 gr. 100	50 1,24
00007118 gr. 300	48 2,23
00012407 kg. 1	24 4,57
00015218 kg. 5	4 20.84

COLLA ARTIGLIO WICOLLA TRASPARENTE RAPIDA



Adesivo vinilico trasparente, speciale per polistirolo espanso. Unisce rapidamente legno, feltro, cartone, plastica, pelle e cuoio.Con pratico beccuccio spandi prodotto.

	WILBRA
Con	障 €/pz
00009408 gr. 100	24 3,55
00009409 gr. 200	24 5,53

COLLA ARTIGLIO

Adesivo neoprenico di bassa viscosità. Ottima stendibilità e buona resistenza al calore ed all'umidità. Indicata per impieghi generali e in particolare per le riparazioni.



Con		€/pz
00009404 cc. 25	48	1,11
00009405 cc. 75	24	2,03
00009406 cc. 150	12	3.30

COLLA ARTIGLIO TRASPARENTE UNIVERSALE

Adesivo neoprenico, trasparentissimo. Non ingiallisce. Ottimo per impieghi generali. Bassa viscosità e tempo aperto medio.



		-	
	Con		€/pz
0000165	9 cc. 50	24	1,58

COLLA CAMON RP ROSSO

Adesivo pastoso e riempitivo, di colore rosso, formulato con resine di PVC disciolte in solventi. È indicato per l'incollaggio di tubi e raccordi in PVC. Resistente nel tempo e agli sbalzi termici.



	BAMOR	
Com		€/pz
00001677 gr. 125	100	2,98
00017586 gr. 500	12	9,49

COLLA CAMON TCE TRASPARENTE

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi. Gli incollaggi effettuati con TCF, che sono delle vere e proprie saldature a freddo, possiedono la stessa resistenza agli agenti chimici e hanno le stesse proprietà meccaniche e chimiche del PVC rigido.



Con Con	© €/pz
00014121 gr. 125	30 5,67

COLLA BOSTIK SUPERCHIARO

Adesivo universale superforte. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o su supporti diversi. Buona resistenza alla temperatura. Resiste ad acqua, umidità e calore.



COLLA BOSTIK-99



Incolla laminati plastici, linoleum, sughero, gomma, spugna, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura, vetroresina. Adesivo a contatto con buona resistenza al calore.

		B0	STIK
	Con		€/pz
00001657	7 ml. 400	12	7,50
0000165	5 ml. 850	12	13,60



COLLANTI - SOLVENTI

(COLORI &

COLLA MULTIFIX 99



Colla professionale per l'incollaggio di laminati plastici, cuoio, gomma, sughero e legno.

COLLA A CALDO PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

Trasparente



Con		€/kg
00004629 mm.	12 x 200 kg. 1 6	9,23
00012360 mm. 8	8 x 150 Blister 6 pezzi 30	1,32

BOMBOLETTA COLLA ADESIVA NEOPRENICA SPRAY



Indicato per incollare gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere. Possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposto a prolungate esposizioni. Inoltre resiste molto bene anche ai plastificanti in genere. Prodotto dotato di valvola regolabile.



	Con		€/pz
0001408	5 ml. 400	12	6.99

ESPOSITORE COLLA PATTEX 1000 CHIODI 24 PZ



Composto da 18 tubetti da 100 grammi e 6 da 4 grammi.



ACQUARAGIA



È acquaragia minerale con l'aggiunta di prodotti denaturati secondo le vigenti leggi fiscali. Ideale per la diluizione di smalti e vernici sintetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi sintetici, antiruggini.



Con		€/lt
00005549 LT. 0,500	10	4,18
00005550 LT. 1	20	2,60
00005551 LT. 5	20	2,57

ACQUARAGIA FUTURA INODORE



Solvente inodore per vernici, particolarmente consigliato per laverniciatura in luoghi chiusi e poco ventilati, adatto per pulizie domestiche.



DILUENTE NITRO



E' un diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. Conferisce alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione.



(Com		€/lt
00018247 LT. 0,5	10	3,65
00005570 LT. 1	20	2,34
00005571 LT. 5	20	2,25
00005572 LT. 20	20	2.20

DILUENTE POLIURETANICO



Diluente formulato con materie prime purissime., bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bi componenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.



Car Can		€/lt
00010903 LT. 1	20	3,40
00005569 LT. 5	20	3,31



DILUENTE SINTETICO



Specifico per smalti sintetici ed oleosintetici, flatting, antiruggine e smalti ad essicazione ad aria, ne migliora l'applicazione a pennello e a spruzzo esaltandone la brillantezza.



Com Com		€/lt
00005573 LT. 1	20	2,86
00005574 LT. 5	20	3.64

PETROLIO BIANCO RAFFINATO



Prodotto raffinato, indicato per la pulizia di parti grasse, specialmente in officina.



	Con		€/lt
0000559	2 LT. 1	20	4.83

ACETONE PURO IN LATTE



Solvente di numerosissime resine naturali e sintetiche,È molto usato per tutto ciò che richiede un elevato potere solvente ed una rapida evaporazione.



	Con		€/lt
0000555	5 LT. 1	12	3,23

TRIELINA



Elevato potere sgrassante, trova impiego in numerosi campi, come il lavaggio a secco dei tessuti e la pulizia degli scamosciati. Non lascia aloni.

	Con		€/lt
0000562	29 LT.1	12	5,40

CREOLINA



Ottimo come disincrostante, battericida, antiparassitario e deodorante per la pulizia e disinfezione di servizi igienici, locali pubblici, canili, stalle,ecc..

	Con		€/lt
0000556	7 LT. 1	12	4.50

OLIO DI LINO COTTO



Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici.

	(19)
Com Com	© €/lt
00005585 LT. 1	12 6.76

OLIO PAGLIERINO TRASPARENTE



Prodotto alchilato, indicato per usi industriali e domestici trova applicazione come pulimento per mobili diluito con acquaragia 3Gemme ridonando al legno pulizia e brillantezza.



OLIO PAGLIERINO ROSSO



Prodotto alchilato, indicato per usi industriali e domestici trova applicazione come pulimento per mobili diluito con acquaragia 3Gemme ridonando al legno pulizia e brillantezza.

	(6)	(1)
[Car		€/lt
00005591 LT. 1	12	6,07





ANTIROMBO EXTRA



Composto chimico a base di bitume, cariche e solventi. Elimina vibrazioni e rumori fastidiosi. Si può applicare a spruzzo oppure a pennello.



sverniciatore

SVERNICIATORE BALDINI NUOVA FORMULA

Esente da clorurati (regolamento UE nº 276/2010.) Caratterizzato da un odore molto tenue che ne consente l'utilizzo anche in ambienti interni. Ideale per la rimozione completa di vecchie

pitture da ogni tipo di supporto:

legno, ferro, metalli.

00006975 LT. 0,750

00006977 LT. 4

		BALDIN VERNICI
1181	Con	Flor

8,46

36,68

SVERNICIATORE FIDEA NUOVA FORMULA

00006292 ml. 750



Sverniciatore universale, tipo forte, efficace su tutti i tipi di vernici. Applicabile sia orizzontalmente che verticalmente. È chimicamente neutro e le parti sverniciate possono essere lavate con acqua. Diluibile con diluente nitro per applicazioni a spruzzo.



Com Com		€/pz
00015233 LT. 0,750	12	6,63
00015234 LT. 4	4	32,14

CONVERTIRUGGINE FEROX



Trattamento della ruggine e protezione di tutte le superfici ferrose: arrugginite, nuove, verniciate e non. Pratico beccuccio dosatore. Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata. Bassissima tossicità, Ferox è a base di resine sintetiche disperse in acqua e non contiene solventi: applicabile anche in ambienti chiusi o poco ventilati.

Con		€/pz
00010471 4141 stilo	24	5,46
00010470 4143 ml. 95	24	9,60
00009746 4148 ml. 375	12	13,77
00009744 4145 ml. 750	12	18.58

CONVERTIRUGGINE SPRINT



Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che si andranno ad ancorare saldamente al ferro.



SODA CAUSTICA SCAGLIE



Prodotto da sciogliere in acqua usato per disincrostare, sgrassare e pulire a fondo anche nell'uso domestico.

	Com		€/kg
00005594	kg. 1	12	2,90

TOGLI-SALNITRO DECAVIL T ECO



Formula di acidi NON fumiganti, particolarmente indicato per pulizie di pavimentazioni con normali presenze di cavillo o efflorescenze. Si utilizza in piena sicurezza anche su materiali "delicati". Consente una buona diluizione in acqua.



DISINCROSTANTE DECAVILTTAMPONATO



Formula di acidi tamponati, indicato per la pulizia di pavimentazioni con forti presenze di cemento, malte, cavillo o efflorescenze. Sicuro nell'utilizzo osservando le corrette diluizioni. Ottima diluizione in acqua.

	1	FAREN chemical industries
Com.		€/pz
00009412 LT. 1	12	4,21



NORDCOTTO IMPREWAX EFFETTO CERA



Impregnante per cotto o altri materiali assorbenti a base di olii ed essenze vegetali ad elevata concentrazione di secco ideale per il pretrattamento di superfici a cui si voglia conferire un forte effetto bagnato. E' il prodotto ideale per il pretrattamento di pavimentazioni realizzate in cotto con problemi di non uniforme assorbimento o di umidità di risalita dal sottofondo.

NORD RESINE

	Com		€/pz
00010885	LT. 1	20	15,23

NORDCOTTO PER ESTERNI EFFETTO BAGNATO



Protettivo per cotto esterno ad effetto bagnato. Formulato esclusivo per il trattamento impermeabilizzante antimacchia ad effetto bagnato opaco di cotto, sasso ed altri materiali porosi posati all'esterno ed all'interno. Il trattamento condona al cotto trattato un bellissimo aspetto caldo e tonalizzato opaco.

NORD	
RESINE	

	Con		€/pz
0001088	84 LT. 1	12	18,73

ACIDO CLORIDRICO MURIATICO 33%



È indicato come disincrostante in edilizia per gres, piastrelle, mattoni a vista, manufatti cementizi in genere. Viene inoltre usato come igienizzante economico per latrine, stalle, pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.

111111111 0 cm		€/pz
00005557 LT. 1	12	1,65
00011668 LT. 5	4	6,47

ANTIMUFFA MUFFYCID



Trattamento bonificante contro le muffe e i licheni, è un prodotto a base acquosa, inodore e non tossico. Contiene uno specifico fungicida in grado di esercitare un' elevata azione bonificante nei confronti delle muffe, dei funghi e delle alghe. Ha un elevato potere di penetrazione ed un'ottima aderenza su pietre, intonaci, cemento ecc. Altamente traspirante.

	Con		€/pz
0001729	99 ml. 500	12	7,10

RIMUOVI MUFFA FULCRON



Rimuove la muffa da muri e piastelle in bagno, cantina, doccia, piscina, terrazze e fioriere. Antimuffa con azione igienizzante, effetto immediato e duraturo. Disgrega e previene la formazione di muffe e muschio anche in ambienti ad elevato tasso di umidità.

SPAYABO		Com			€/pz
arexons	00000071	2544 1	F00	40	0.20

SGRASSATORE FULCRON



Per tutte le superfici di auto, industria, casa, caravanning, nautica, tempo libero, ecc. Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato. Formula concentrata: può essere utilizzato puro, o diluito, in funzione della superficie da trattare. Sicuro, perchè: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, alle diluizioni consigliate

ne.		Con		€/pz
113	00009747	2051 ml. 500	24	5.95

ANTITARLO TIMPEST



Insetticida tradizionale per legno. Inodore, uccide i tarli, non danneggia le vernici, preserva il legno dall'attacco dei tarli, nuovo principio attivo.

[Com		€/pz
00002397 ml. 250 spray	12	8,42
00002393 ml. 500	12	6,26
00002394 ml. 1000	12	11,48

Con Con	© €/pz
00002395 ml. 2500	6 26,41
00002396 l. 25	1 205,27

ANTITARLO SPRINT A NORME



Insetticida residuale protettivo, inodore, incolore. È un prodotto studiato e formulato per eliminare i tarli e gli altri parassiti del legno. presidio medico chirurgico N° 19064 autorizzato dal Ministero della Salute.

	(F3)	
(Com	© €/pz	
00010771 LT. 1	12 8,76	



TARLIK LEGNO SPRAY



SPRAY igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del le-

gno, anche in rase p	reilminare.		
			SISSE NO.
Con Con	<i>(</i> €/pz	arexons	- Annual
00010769 ml. 200	© €/pz 12 5,35	arexons	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

FRENA FILETTI SYSTEM MEDIO

Prodotto anti grippaggio, anti corrosione, frenatura dadi, parti smontabili. Prodotto mediamente tixotropico: non cola. Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni.

	Con		€/pz
00011894	4704 gr.10	12	7,35

SIDOL LUCIDANTE PER METALLI



Il pulitore di metalli, grazie alla sua nuova formula più cremosa, rimuove lo sporco e l'ossido da acciaio, rame, cromo, ottone, e argento senza graffiare le superfici e senza lasciare aloni, garantendo una lucidatura impeccabile.

[Con		€/pz
00010878 ml. 75	6	3,10

RUGINET TOGLI RUGINE SMACCHIATORE



Elimina le macchie di ruggine dai tessuti, le strinature del ferro da stiro, le macchie di cachi, le macchie gialle dei Water, lavandini, la ruggine che si deposita sulle piastrelle delle terrazze. Diluito con acqua è usato dai mobilieri per togliere le varie macchie dall'impiallicciatura. Con tappo di sicurezza.

	Com		€/pz
0001116	2 ml. 75	12	1.76

PASTA LUCIDANTE ROM-CASA

Rende brillanti le piastre delle cucine economiche, i fornelli, i tubi per stufa ecc. Valido come ritocco argenteo metallizzato di bici, marmitte auto moto.





Car Car		€/pz
00002383 ml. 25	24	2,60

MASTICE PER VETRI BIANCO

Il mastice è un prodotto naturale a base di oli vegetali plastificanti e cariche naturali, adesione su superfici in legno, ferro, vetro, essica con l'umidità dell'area. In pani da kg 5.





INDURITORE/CATALIZZATORE IN PASTA

Adatto per stucco marmo e stucco metallico da 150 ml., vetrore-



INDURITORE/CATALIZZATORE PER RESINA



Adatto per ml. 750 di resina liquida.





2,97

VETRORESINA IN PASTA



Con catalizzatore. Preparato poliestere a base di resine e fibre di vetro, di pasta fine, facilmente stendibile.

	(4	
[Com		€/pz
0006299 ml. 150	24	4,01
0006300 ml. 750	12	10.37

VETRORESINA IN KIT



Composto da ml. 750 di resina, catalizzatore e mtq. 0,5 lana di vetro, bicchiere per catalisi e pennello per applicazione.

	CASAV	
		€/cf
00006303	6	16.81

STUCCO METALLICO GRIGIO CON INDURITORE

0



Stucca e ricostruisce in pochi minuti parti mancanti di marmitte, radiatori e serbatoi. Ottura termosifoni, scaldabagni, rubinetti, grondaie e tubazioni.

	CASAV
Com Com	© €/pz
00006297 ml. 150	24 3,83
00006298 ml. 750	12 9,86

0

PASTA ABRASIVA



Pasta cremosa omogenea a base di cere e sostanze protettive. Rinnova la vernice. Usabile a mano o a tampone. Grana fine.



MASTICE PER MARMO E PIETRE TIXO



Mastice per marmi e pietrami vari. Di colore paglierino, tixotropico per applicazioni anche verticali. Ottima adesione e bassissimo ritiro. Con catalizzatore.

	CASAV
Com	© €/pz
00009682 ml. 150	24 3,69
00009683 ml. 500	12 7.58

STUCCO PER MARMO SINTOLIT CON INDURITORE



Salda e ricostruisce in pochi minuti parti mancanti di marmo, ceramica e porcellana. Stucca pavimenti, ripara piatti, vasi etc. Colorabile.



	Com		€/pz
00006293	ml. 60 Tubo	24	7,21
00006296	ml. 150 Barattolo	12	6,22
00006294	ml. 375 Barattolo	12	11,24
00006295	ml. 750 Barattolo	12	13.58

CEMENTITE UNIVERSALE TASSANI 5000





Pittura opaca pietrificante, di vaste possibilità di impiego. Particolarmente adatta come sottofondo. Ottima copertura e dilatazione. Il nome CEMEN-TITE è coperto da brevetto n° 38.126 e seguenti. Diluente: Sintetico Resa: 9-10 mq./l. Secco in profondità: 12 ore

(Com		€/pz
00009756 l. 0,50 Opaca	18	7,74
00012623 l. 1 Opaca	12	15,52
00009755 l. 2,5 Opaca	2	36,78

CEMENTITE UNIVERSALE INODORE TASSANI 5060





All'acqua, a base acrilica, per legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina. Efficace contro macchie di tannino del legno, di nicotina, fumo, caffè, rossetto. Ricopribile con prodotti all'acqua e a solvente. Diluente: acqua potabile Resa: 13 mq./l. - Essiccazione: al tatto 30'; in profondità 24 ore.

Con		€/pz
00009758 l. 0,5 Opaca	6	12,20
00009757 l. 2,5 Opaca	2	58,42



STUCCO BIANCO IN PASTA



Pronto all'uso, carteggiabile a secco, di rapida essiccazione, con ottima elasticità, idoneo per muri, rasature, intonaci, mobili ecc.



Can Com		€/pz
00015379 ml. 125	24	1,55
00005623 ml. 250	24	1,73
00005624 ml. 500	12	2,70
00017958 ml. 2500	1	5,46
00018180 kg. 20	1	17 00

STUCCO IN POLVERE K2



Stucco riempitivo autoadesivo -Extra fine - Per interno. Bianco, extra fine, composto da gesso superventilato, inerti e resine accuratamente selezionate che permettono di ottenere un prodotto di alta qualità.



Con Con		€/pz
00015366 Kg. 1	24	1,81
00018386 Kg. 2,5	8	4,32
00015367 Kg. 5	1	7,88

STUCCO LEGNO FAI TU AREXONS GR.200



Può essere segato, piallato, forato, carteggiato, riverniciato. Tutte le tinte sono mescolabili tra loro per ottenere gradazioni intermedie.

		ar	exons
	Con		€/pz
00015800	Bianco	1	7,00
00015802	Douglas	1	7,00
00015803	Mogano	1	7,00
00015805	Noce	12	7,00
00015801	Pino di Svezia	12	7,00
00015804	Rovere	12	7,00
00015806	Mix12 latte	1	80,02

STUCCO FLYSTUC IN PASTA GR. 500





PENNARELLO PAINT LEGNO

Pennarelli a "feltro" a base di inchiostro permanete per ritocchi su legno disponibili in diversi colori. A base di vernice a rapida essicazione, finitura durevole. Resiste agli agenti atmosferici; ideale anche per uso all'aperto. Il colore rimane inalterato nel tempo.





00017963 Mogano 2,03 00017961 Noce 2,03 00017962 Rovere 2,03

	Com Com		€/pz
00014984	2906 Ciliegio	12	3,50
00014986	2908 Frassino	12	3,50
00014983	2905 Mogano	12	3,50
00014979	2901 Noce chiaro	12	3,50
00014981	2903 Noce rosso	12	3,50
00014980	2902 Noce scuro	12	3,50
00014982	2904 Rovere chiaro	12	3,50
00014985	2907 Teak	12	3,50
00014987	2909 Wengè	12	3,50

PENNARELLO PAINT MARKER AREXONS

Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti. Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno. Il colore rimane inalterato nel tempo. Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica cartone, ecc.







		o Com		€/pz
١.	00012736	Arancio	12	3,30
,	00012742	Argento	12	3,30
	00012733	Bianco	12	3,30
	00012740	Blu	12	3,30
	00012738	Giallo	12	3,30
	00012735	Lilla	12	3,30
	00012732	Nero	12	3,30
	00012741	Oro	12	3,30
	00012734	Rosa	12	3,30
	00012737	Rosso	12	3,30
	00012739	Verde	12	3,30



PENNARELLO MARKER

Marcatore indistriale, punta tonda. Inchiostro permanente. Ideale per scrivere sulle superfici lisce e porose. Ad asciugatura rapida.





Con		€/pz
00003574 Blu	10	1,79
00003575 Nero	10	1,79
00003576 Rosso	10	1,79
00003577 Verde	12	1,79

FLYRA

CERA PER MOBILI MOBILSTUK



Coprente, restaura totalmente colore, crepe, scalfiture, fori, etc. dei vostri mobili non lasciando trasparire il "fondo" del restauro del legno. In barrette da 24 grammi ciascuna.

		€/cf
00002378 Mogano cf. da 10 barrette	1	17,87
00011274 Mogano cf. da 20 barrette	1	32,83
00002379 Noce cf. da 10 barrette	1	17,87
00011242 Noce chiaro cf. da 20 barrette	1	32,83
00002380 Noce medio cf. da 10 barrette	1	17,87
00002381 Noce scuro cf. da 10 barrette	1	17,87
00002382 Rovere cf. da 10 barrette	1	17,87

RITOCCHI PER MOBILI



Vernice nitro coprente, dai vari colori per restauro di sfregi del legno, di mobili, pavimenti, battiscopa. Venduto in flaconi da 8 ml. con pennellino. La confezione assortita contiene 24 pezzi in 7 essenze: Noce chiaro e scuro, Mogano, Palissandro, Nero, Tek, Frassino.

Con Con		€/pz
00002387 Assortimento	1	87,07
00002390 Mogano	24	2,08
00002388 Noce chiaro	24	2,40
00002389 Noce scuro	24	2.40

RITOCCO BIANCO JOLLY NITRO



Asciuga in pochi minuti e non ingiallisce sia vicino a fonti di calore che nel tempo. Adatto per elettrodomestici, cucine, tubi da stufa ecc. 8 ml.

		KI	=0
	Con Con		€/pz
0000238	5 Bianco elettrodomestici	24	2,18

RITOCCO JOLLY ACRILICO PER SANITARI




Prodotto speciale dalla massima durezza, per un veloce restauro di sfregi, ceramiche di bagni e piastrelle. 8 ml.

	Con		€/pz
00015168	Avorio	24	2,46
00015172	Blu	24	2,46
00015173	Celeste	24	2,46
00002386	Champagne	24	2,46
00015176	Nero	24	2,46
00015171	Rosa	24	2,46
00015170	Seppia	24	2,46
00015174	Verdino	24	2,46
00015169	Whisky	24	2,46

RITOCCO PATTEX SMALTO PRONTO



Smalto pronto finissimo per superfici porcellanate e smal-tate, inodore, a base acqua. Per ritoccare elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti metallici, etc. Resiste a temperature fino a 70°C.



RINNOVA FUGHE PATTEX BIANCO



Coprente e verniciante, permette di rinnovare il colore delle fughe tra le piastrelle. Previene la formazione delle muffe. Ottimo potere riempitivo. Permette di rinnovare piccoli tratti di stuccatura rovinati. Utilizzabile per bagni, cucine e tutti i rivestimenti piastrellati.








CARTA SPAZIATA CRD MARRONE

Carta abrasiva al corindone, destinata alla carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi sia a mano sia con macchine orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria. Altezza mm. 115




	Con Con		€/mt
00001594	grana 40 m. 50	50	0,76
00001595	grana 60 m. 50	50	0,59
00001596	grana 80 m. 50	50	0,50
00001597	grana 100 m. 100	100	0,47

	Con			€/mt
00001598	grana	120 m. 100	100	0,47
00001599	grana	150 m. 100	100	0,47
00001600	grana	180 m. 100	100	0,47

CARTA RESINATA KPF H. 115

Carta abrasiva polivalente, impiegabile a secco e ad umido, ideale nella levigatura di piani sagomati grezzi o trattati nonchè per le lavorazioni manuali su vernici in genere su legno e materie plastiche. Altezza mm. 115.



Car.		€/mt
00001586 grana 40 m. 50	50	1,40
00001587 grana 60 m. 50	50	1,09
00001588 grana 80 m. 50	50	0,96
00001589 grana 100 m. 100	100	0,85

	Con		€/mt
00001590 gr	ana 120 m. 100	100	0,85
00001591 gr	ana 150 m. 100	100	0,85
00001592 gr	ana 180 m. 100	100	0,85
00015197 gr	ana 220 m. 50	100	0,86

CARTA ABRASIVA IMPERMEABILE WOD

Carta abrasiva impermeabile doppia resina. Alta flessibilità . Abrasivo corindone e carburo di silicio. Per la levigatura ad umido di auto-carrozzerie, lavori manuali su vernici in generale, legno e materie plastiche. Fogli da mm. 230 x 280.



	Con		€/pz
00001564	grana 60	100	0,70
00001565	grana 120	100	0,43
00001566	grana 150	100	0,41
00001567	grana 180	100	0,43
00001568	grana 220	100	0,43
00001569	grana 240	100	0,43
00001570	grana 280	100	0,41

	Con		€/pz
00001571	grana 320	100	0,43
00001572	grana 360	100	0,41
00001573	grana 400	100	0,43
00001574	grana 500	100	0,41
00001575	grana 600	100	0,41
00001576	grana 800	100	0,41
00001577	grana 1000	100	0,41


TELA SMERIGLIO A FOGLI



Articolo economico adatto alla lavorazione manuale di legni e metalli in genere. Foglia da mm. 190 x 280.

	Con		€/pz
00001604	N° 0 grana 100	50	0,54
00001605	N° 1 grana 80	50	0,57
00001606	N° 2 grana 60	50	0,56
00001607	'N° 3 grana 50	50	0,54
00001608	N° 4 grana 40	50	0.54

SPUGNETTA ABRASIVA



		Con		€/pz
	00001601	N° 1 grana grossa (36)	50	0,60
	00001602	N° 2 grana media (60)	50	0,60
perial	00001603	N° 3 grana fine (100)	50	0,60





PENNELLO A DITO



PENNELLO OVALINO MANICO MOPLEN

PENNELLO OVALINO MANICO LEGNO







	© €/pz	t Can	🃁 €/pz
00005866 N° 8	12 1,74	00005869 N° 14	12 3,28
00005867 N° 10	12 2,31	00005870 N° 16	12 4,44
00005868 N° 12	12 2,94	00005871 N° 18	12 5,43

PENNELLO OVALINO PROFESSIONALE MANICO **LEGNO**





IIIIIIt Om	© €/pz		© €/pz
00011083 N° 6	12 1,93	00011087 N° 14	12 4,26
00011084 N° 8	12 2,30	00011088 N° 16	12 5,12
00011085 N° 10	12 2,72	00011089 N° 18	12 6,05
00011086 N° 12	12 3 75	00011090 N° 20	12 7.84



t Om		€/pz			€/pz
00005891 mm. 20	12	0,67	00005895 mm. 60	12	1,32
00005892 mm. 30	12	0,75	00005896 mm. 70	12	1,70
00005893 mm. 40	12	0,92	00005897 mm. 80	12	2,83
00005894 mm. 50	12	1,05			

PENNELLESSE PROFESSIONALE RAMATA

PENNELLESSA 3 SPESSORI MANICO LEGNO

2,22





IIIIIt Om		€/pz	IIIIIt Com		€/pz
00011091 mm. 20	12	1,35	00011094 mm. 50	12	2,43
00011092 mm. 30	12	1,65	00011095 mm. 60	12	2,97
00011093 mm. 40	12	2,00	00011096 mm. 70	12	3,56



2,70

00005899 mm. 50

PENNELLI E RULLI (COLORI S

PENNELLESSE PROFESSIONALE SINTETICO

Manico legno. Specifico per prodotti all'acqua.



PANE			PANDOLFO
IIIIIII (Tem	뛛 €/pz	IIIIIIt Om	🃁 €/pz
00011097 mm. 30	12 3,11	00011099 mm. 50	12 4,44
00011098 mm. 40	12 3,83	00011100 mm. 60	12 5,41

PENNELLI PER ACQUARELLO In cartella da 24 pezzi assortiti



PENNELLO PROFESSIONALE PER RADIATORI

Manico legno.



t Can		€/pz	IIIIII t
00011101 mm. 30	12	1,83	00011104 mm. 60
00011102 mm. 40	12	2,19	00011105 mm. 70
00011103 mm. 50	12	2,55	


PENNELLO PER RADIATORI

Manico moplen.

3,24 3,87



IIIIIIIt 🖭 🗀	€/pz
00005910 mm. 40 = 1,5" 12	1,75
00005908 mm. 50 = 2" 12	1,93



PLAFONE

Con salvagoccia, manico in moplen.



PLAFONE PROFESSIONALE SETOLE LUNGHE Con salvagoccia, manico in legno.



PLAFONI PROFESSIONALI RAMATI



PLAFONCINO OVALE PROFESSIONALE RAMATO

Manico legno.



PENNELLI E RULLI

RULLO TIPO MERINOS

Per pitture murali.



RULLO CORDONATOPer tinte all'acqua.



RULLO GIALLO IN SPUGNA

Grana media. Per tinte all'acqua. Bucciati e plastici.



RULLI PER TAMPONATO MANICO BICOMPONENTE



RULLO POLIESTERE



RULLI PROFESSIONALI RASATI GIRMES



RULLI RASATI PER SMALTO



RULLI NYLON PROFESSIONALI UNIVERSALI





PENNELLI E RULLI

RULLINI TERMOLANA

Per ducotone.

RULLINI TERMOVELOUR

Per smalto.

RULLINI IN SPUGNA

Per smalto







LFO			PA	NDOLFO
pz		Con		€/pz
60	00010153	cm. 5	20	0.57

	Con		€/pz
00010152	cm. 5	20	0,48
00005901	cm. 10	10	0,48

00005917 cm. 5 0, 00005918 cm. 10 0,65

MANICO PER RULLINO

FRATTONE PER TAMPONATO

Manico legno.



0,72

7,65

Manico legno.

00005919 cm. 10



		PENNELLIPICIO PANDOLFO		
	Con		€/pz	
00005889	cm. 5	1	0,86	
00005890	cm. 10	1	0,91	



	Con		€/pz
00011123	cm. 15 x 15	1	15,96
00011124	cm. 20 x 20	12	16,17



	Con	Į	
00011125	N° 30		1

SPALTER MANICO LEGNO

Prodotto indicato per effettuare l'effetto velatura.

SPUGNA SINTETICA TIPO MARE

Prodotta con materia prima di ottima qualità. Si distingue per la sua resistenza e morbidezza.

GUANTO IN SPUGNA PER EFFETTI SPECIALI





	palle		
_	75	-	
		1	

	0.00	,	6.0
3	0.3	1 9	
		T. P.	





	PANDOLFO	
	Con	© €/pz
00011119	mm. 70	12 3,35
00011120	mm. 100	12 5,83
00011121	mm. 120	12 7.10







ACCESSORI PER PITTORI

RETINA PER RULLI

In Pvc.





VASCHETTA DI LAVAGGIO KIT GRIGLIA

Con due rulli e quattro ruote.



		€/pz
00011434	4	42.45

简 €/pz

CAVALLETTO IN PINO



[Car	© €/pz
00010898 cm. 75	1 8,50

CAVALLETTO IN FAGGIO PROFESSIONALE



CARTONE ONDULATO PER PITTORI



TELI COPRITUTTO TRASPARENTI

Alta densità. 110 gr.



TELI COPRITUTTO TRASPARENTI MEDI



TELI COPRITUTTO TRASPARENTI PESANTI





NASTRO PER CARROZZIERI NOPI



Nastro adesivo in carta crespata professionale, particolarmente indicato per impieghi in edilizia.ll prodotto presenta una buona resistenza ai raggi ultraviletti e a temperature fino a 60 gradi.

	Com		€/pz
00007261	mm. 19 x 50 m.	96	0,96
00007262	mm. 25 x 50 m.	72	1,26
00007263	mm. 30 x 50 m.	60	1,53
00007264	mm. 38 x 50 m.	48	1,95
00007265	mm. 50 x 50 m.	36	2,55

NASTRO PER CARROZZIERI TESA 4325



Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all'umidità, adatto per mascheratura professionale con essiccamento ad aria. I prodotto è adatto per applicazioni standard: mascheratura sigillatura fissaggio, Imballaggi leggeri etc.

	Con		€/pz
00011216	mm. 19 x 50 m.	96	1,07
00011217	mm. 25 x 50 m.	72	1,40
00011218	mm. 30 x 50 m.	60	1,66
00011219	mm. 38 x 50 m.	48	2,16
00011220	mm. 50 x 50 m.	36	2,80

NASTRO PER CARROZZIERI TESA GIALLO PESANTE 4323



Tesa® 4323 è un nastro in carta per mascheratura a crespatura fine con un adesivo in gomma naturale. Il prodotto è idoneo per applicazioni generali: mascheratura, sigillatura, fissaggio, imballaggio di oggetti leggeri ecc.

[Can		€/pz
00016277 mm.19 x 50m	96	1,43
00016278 mm.25 x 50m	72	1,83
00016279 mm.30 x 50m	60	2,50
00016280 mm.38 x 50m	48	3,13
00016281 mm.50 x 50m	36	3,55

NASTRO PER CARROZZIERI BLU B14



Carta semicrespata per mascheratura, massima qualità, indicato pertuttiilavori diedilizia, adesivo acrilico, resistente airaggi UV. Mascheratura fino a 14 giorni senza rilascio di residui. Resiste fino a 60°

	Con		€/pz
00019454 m	m. 25 x 50 m.	36	3,22
00019455 m	m. 48 x 50 m.	36	5,57



COLORI NASTRI

NASTRO PER IMBALLO







	Con		€/pz
00007268	mm. 50 x 66 m. Avana	36	1,29
00019019	mm. 50 x 50 m. Avana	36	0,93
00010412	mm. 50 x 66 m. Bianco	36	1,29
00007269	mm. 50 x 66 m. Trasp.	36	1.29

NASTRO PER IMBALLO SILENZIOSO AVANA



	Com Com		€/pz
00011890	mm. 50 x 66 m.	36	1.58

NASTRO PER IMBALLO "FRAGILE"



	Con		€/pz
00019448	mm.50 x 66 m.	36	2,44

NASTRO AMERICANO FORTE



Nastro adesivo impermeabile all'acqua e all'aria. Aderisce bene anche su superficie irregolari e non perfettamente asciutte. Ideale per fasciare tubi (metallici,gomma,e plastica flessibile).

	Con		€/pz
00001652	50 x 25 Grigio	6	3,92
00012890	50 x 25 Nero	6	3,92

NASTRO CHIOCCIOLINA TRASPARENTE





Con		€/pz
00007260 mm. 15x10 m.	100	0,35

IHofmann

NASTRO TRASPARENTE

IHofmann



Adesivo trasparente con supporto in PPL, ideale per il confezionamento di pacchetti e imballagi leggeri.

	Con		€/pz
00001660	0 mm. 15 x 66	m. 20	0,72
00015942	2 mm. 19 x 66	m. 96	0.83

NASTRO TELATO MULTIUSO



Nastro resistente multiuso, si taglia con le mani. Perfetto per decorare, rinforzare libri o personalizzare oggetti.

	· Com		€/pz
00011165	mm.19 x 2,7 m. Bianco	32	2,03
00011166	mm. 19 x 2,7 m. Nero	32	2,03
00011167	mm. 19 x 2,7 m. Grigio	32	2,03
00011168	mm. 19 x 2,7 m. Rosso	16	2,03
00011169	mm. 19 x 2,7 m. Blu	1	2,03
00011170	mm. 19 x 2,7 m. Verde	32	2,03
00011171	mm. 19 x 2,7 m. Giallo	32	2,03
00011172	mm. 19 x 2,7 m. Marrone	32	2,03

Z		· Con		€/pz
3	00011173	3 mm. 38 x 2,7 m. Bianco	16	3,27
3	00011174	mm. 38 x 2,7 m. Nero	16	3,27
3	00011175	5 mm. 38 x 2,7 m. Grigio	16	3,27
3	00011176	5 mm. 38 x 2,7 m. Rosso	16	3,27
3	00011177	7 mm. 38 x 2,7 m. Blu	16	3,27
3	00011178	3 mm. 38 x 2,7 Verde	16	3,27
3	00011179	mm. 38 x 2,7 m. Giallo	16	3,27
3	00011180	mm. 38 x 2,7 m. Marrone	16	3,27



NASTRO BIADESIVO TESA POWERBOND



Potete appendere oggetti lisci e pesanti, senza usare trapano, chiodi o viti. Questo nastro biadesivo di montaggio aderisce perfettamente su superfici fisse e lisce come piastrelle, legno e la maggior parte delle materie plastiche. Esso può reggere oggetti di spessore fino a 10 mm e di peso fino a 6 kg. In condizioni ideali, una striscia di soli 10 centimetri è sufficiente per reggere un peso fino a 10 kg.

NASTRO BIADESVO FORCE TAPE

Altissima adesività e spessore, qualità professionale, eccellenti risultati.





00016190 mm.19 x 1,5 m. **12** 7,18

lHofmann

00019449 mm. 19 x 1,5 m. 5.01

NASTRO BIADESIVO FISSAFORTE



È un nastro biadesivo soffice, bianco, spessore 0,9 mm. con elevata tenuta e resistenza all'umidita'.ll prodotto Ã" indicato per fissare specchi, accessori bagno e cucina.



00010301 mm. 19 x 1,5 mt.

NASTRO BIADESIVO



IHofmann

障 €/pz 00007259 mm. 50 x 5 m. 1,26 00019459 mm. 50 x 25 m. 24 4,29

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE NERO



È un nastro in materiale gommoso utilizzato per riparare e giuntare cavi di potenza, ricostruendo l'isolamento primario.

RIPARATUTTO RIFATUTTO TAPE



È un morbido nastro di tessuto di fibra di vetro, imbevuto di resina poliuretanica monocomponente che indurisce con l'umidità. Rifàttutto Tape indurisce in 15/30 minuti. Una volta polimerizzato completamente può essere: levigato, forato, carteggiato, smerigliato, sabbiato, piallato, pitturato.



	Com		€/pz
0001075	5 mm. 25 x 3 mt.	12	4,30
00019456	5 mm. 19 x 10 m.	48	7,81





NASTRO ISOLANTE AUTO-ESTINGUENTE IMQ



IHofmann

	6 Com		€/pz
00001681	mm. 15 x 10 m. Bianco	10	0,46
00011193	mm. 15 x 10 m. Blu	10	0,44
00011199	mm. 15 x 10 m. Giallo - Verde	10	0,44
00011196	mm. 15 x 10 m. Grigio	10	0,50
00001678	mm. 15 x 10 m. Nero	10	0,47
00011202	mm. 15 x 10 m. Rosso	10	0,44
00001682	mm. 19 x 25 m. Bianco	10	1,28
00011194	mm. 19 x 25 m. Blu	10	1,28

<u>.</u>		(an Com		€/pz
)	00011200	mm. 19 x 25 m. Giallo - Verde	10	1,28
ŀ	00011197	mm. 19 x 25 m. Grigio	8	1,28
ŀ	00001680	mm. 19 x 25 m. Nero	10	1,28
)	00011203	mm. 19 x 25 m. Rosso	8	1,35
,	00001683	mm. 25 x 25 m. Bianco	30	1,69
ŀ	00011198	mm. 25 x 25 m. Grigio	8	1,69
3	00001679	mm. 25 x 25 m. Nero	30	1,69
3	00015247	mm. 50 x 25 m. Nero	15	3,12

NASTRO ANTISCIVOLO ADESIVO IN STRISCE

Colore nero.





	€/pz
00007267 cm 1,9	 0,77

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO IN ROTOLO

Colore:nero

IHofmann



00007266 mm. 50 x mt. 10 00013755 mm. 25 x mt. 18 **© €/pz**1 16,20
16 15,88

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO BIANCO/ROSSO



Alta visibilità, spessore mm.0,9. Adatto per tutte le superfici pedonali e veicolari. Resiste a temepratura -5° +70°

lHofmann

IIIIIIII © © €/pz 00019452 mm. 50 x 18,3 m. **2** 39,06

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO GIALLO/NERO



Alta visibilità, spessore mm.0,9. Adatto per tutte le superfici pedonali e veicolari. Resiste a temepratura -5° +70°

IHofmann

IIIIIIII © €/pz 00019453 mm. 50 x 18,3 m. **2** 39,06

NASTRO ADESIVO CALPESTABILE PVC BIANCO/ROSSO



Permette di delimitare superfici pericolose, corsie etc. Autoestinguente, grande resistenza all'invecchiamento, all'umidità ed alla corrosione. Adatto per tutte le superfici pedonali e veicolari.

IHofmann

NASTRO ADESIVO CALPESTABILE PVC GIALLO/NERO



Permette di delimitare superfici pericolose, corsie etc. Autoestinguente, grande resistenza all'invecchiamento, all'umidità ed alla corrosione. Adatto per tutte le superfici pedonali e veicolari.

IHofmann

€/pz

00019451 mm. 50 x 33 m. 12

